

Anexo III.8. - Lista de Aves ocorrentes no PELA

<b>ORDENAMENTO TAXONÔMICO</b>	PROPOSTO POR SICK (1997)
<b>ORDEM TINAMIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA TINAMIDAE (5)</b>	
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambu-guaçu
<i>Crypturellus parvirostris</i>	inhambu -xororó
<i>Crypturellus tataupa</i>	inhambu -chintã
<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz
<i>Nothura maculosa</i>	codorna
<b>ORDEM PELECANIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA PHALACROCORACIDAE (1)</b>	
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá
<b>ORDEM CICONIIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA ARDEIDAE (5)</b>	
<i>Casmerodius albus</i>	garça-branca-grande
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira
<i>Butorides striatus</i>	socozinho
<i>Nycticorax nycticorax</i>	savacu
<b>FAMÍLIA THRESKIORNITHIDAE (2)</b>	
<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca
<b>FAMÍLIA CATHARTIDAE (2)</b>	
<i>Coragyps atratus</i>	urubu
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<b>ORDEM ANSERIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA ANATIDAE (1)</b>	
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí
<b>ORDEM FALCONIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA ACCIPITRIDAE (8)</b>	
<i>Elanus leucurus</i>	peneira
<i>Leptodon cayanensis</i>	gavião-de-cabeça-cinza
<i>Harpagus diodon</i>	gavião-de-bombachinha
<i>Ictinia plumbea</i>	sovi
<i>Accipiter striatus</i>	gavião-miudinho
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-rabo-curto
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
<i>Leucopternis polionota</i>	gavião-pombo-grande
<b>FAMÍLIA PANDIONIDAE (1)</b>	
<i>Pandion haliaetus</i>	águia-pescadora
<b>FAMÍLIA FALCONIDAE (7)</b>	
<i>Herpetotheres cachinnans</i>	acauã
<i>Micrastur ruficollis</i>	gavião-caburé
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
<i>Polyborus plancus</i>	caracará

<i>Falco peregrinus</i>	falcão-peregrino
<i>Falco ruficularis</i>	cauré
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
<b>ORDEM GALLIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA CRACIDAE (2)</b>	
<i>Penelope superciliaris</i>	jacupemba
<i>Penelope obscura</i>	jacuguaçu
<b>ORDEM GRUIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA RALLIDAE (2)</b>	
<i>Rallus sanguinolentus</i>	sanã
<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato
<b>ORDEM CHARADRIIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA CHARADRIIDAE (1)</b>	
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
<b>FAMÍLIA SCOLOPACIDAE (1)</b>	
<i>Actitis macularia</i>	maçarico-pintado
<b>ORDEM COLUMBIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA COLUMBIDAE (9)</b>	
<i>Columba picazuro</i>	asa-branca
<i>Columba cayennensis</i>	pomba-galega
<i>Zenaida auriculata</i>	amargosinha
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picui
<i>Scardafella squamata</i>	fogo-apagou
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti
<i>Leptotila rufaxilla</i>	gemedeira
<i>Geotrygon montana</i>	pariri
<b>ORDEM PSITTACIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA PSITTACIDAE (6)</b>	
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	periquitão
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriva
<i>Forpus xanthopterygius</i>	tuim
<i>Brotogeris chiriri</i>	periquito-de-encontro-amarelo
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú
<i>Pionus maximiliani</i>	baitaca
<b>ORDEM CUCULIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA CUCULIDAE (6)</b>	
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto
<i>Crotophaga major</i>	anu-coroca
<i>Guira guira</i>	anu-branco
<i>Tapera naevia</i>	saci
<i>Dromococcyx pavoninus</i>	peixe-frito-pavonino
<b>ORDEM STRIGIFORMES</b>	
<b>FAMÍLIA STRIGIDAE (5)</b>	
<i>Otus choliba</i>	corujinha-do-mato

*Glaucidium brasilianum*  
*Speotyto cunicularia*  
*Ciccaba virgata*  
*Strix hylophila*

caburé  
 buraqueira  
 coruja-do-mato  
 coruja-listrada

**ORDEM CAPRIMULGIFORMES**  
**FAMÍLIA CAPRIMULGIDAE (4)**

*Lurocalis semitorquatus*  
*Chordeiles acutipennis*  
*Nyctidromus albicollis*  
*Hydropsalis brasiliiana*

tuju  
 bacurau-de-asa-fina  
curiango  
 bacurau-tesoura

**ORDEM APODIFORMES**  
**FAMÍLIA APODIDAE (3)**

*Streptoprocne zonaris*  
*Cypseloides senex*  
*Chaetura cinereiventris*

andorinhão-de-coleira  
 andorinhão-velho-da-cascata  
 andorinhão-de-sobre-cinzento

**FAMÍLIA TROCHILIDAE (10)**

*Phaethornis eurynome*  
*Phaethornis pretrei*  
*Melanotrochilus fuscus*  
*Anthracothorax nigricollis*  
*Chlorostilbon aureoventris*  
*Thalurania glaucopis*  
*Hylocharis cyanus*  
*Hylocharis chrysura*  
*Leucochloris albicollis*  
*Aphantochroa cirrochloris*

rabo-branco-de-garganta-rajada  
 rabo-branco-de-sobre-amarelo  
 beija-flor-preto-e-branco  
 beija-flor-preto  
 beija-flor-de-bico-vermelho  
 beija-flor-de-fronte-violeta  
 beija-flor-roxo  
 beija-flor-dourado  
 beija-flor-de-papo-branco  
 beija-flor-cinza

**ORDEM TROGONIFORMES**  
**FAMÍLIA TROGONIDAE (1)**

*Trogon surrucura*

surucuá-de-peito-azul

**ORDEM CORACIIFORMES**  
**FAMÍLIA ALCEDINIDAE (3)**

*Ceryle torquata*  
*Chloroceryle amazona*  
*Chloroceryle americana*

martim-pescador-grande  
 martim-pescador-verde  
 martim-pescador-pequeno

**FAMÍLIA MOMOTIDAE**

*Baryphthengus ruficapillus*

juruva

**ORDEM PICIFORMES**  
**FAMÍLIA BUCCONIDAE (1)**

*Nystalus chacuru*

joão-bobo

**FAMÍLIA RAMPHASTIDAE (3)**

*Selenidera maculirostris*  
*Baillonius bailloni*  
*Ramphastos dicolorus*

araçari-poca  
 araçari-banana  
 tucano-de-bico-verde

**FAMÍLIA PICIDAE (9)**

<i>Picumnus cirrhatu</i>	pica-pau-anão-barrado
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo, chan-chan
<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado
<i>Veniliornis spilogaster</i>	pica-pau-carijó
<i>Celeus flavescens</i>	joão-velho
<i>Dryocopus lineatus</i>	pica-pau-de-banda-branca
<i>Melanerpes flavifrons</i>	pica-pau-de-testa-amarela
<i>Melanerpes candidus</i>	birro

**ORDEM PASSERIFORMES**  
**FAMÍLIA RHINOCRYPTIDAE (1)**

<i>Psilorhamphus guttatus</i>	tapaculo-pintado
-------------------------------	------------------

**FAMÍLIA FORMICARIIDAE**

<i>Hypoedalus guttatus</i>	chocão-carijó
<i>Mackenziaena leachii</i>	borralhara-assobiadora
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata
<i>Dysithamnus menthalis</i>	choquinha-lisa
<i>Herpsilochmus rufimarginatus</i>	chorozinho-de-asa-vermelha
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó
<i>Pyriglena leucoptera</i>	papa-taoca-do-sul

**FAMÍLIA CONOPOPHAGIDAE (1)**

<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
----------------------------	-------------

**FAMÍLIA FURNARIIDAE (13)**

<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i>	cisqueiro
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
<i>Leptasthenura setaria</i>	grimpeiro
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichochoré
<i>Synallaxis frontalis</i>	petrim
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-meridional
<i>Cranioleuca pallida</i>	arredio-pálido
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
<i>Philydor lichtensteini</i>	limpa-folha-ocrácea
<i>Automolus leucophthalmus</i>	barranqueiro-de-olho-branco
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca

**FAMÍLIA DENDROCOLAPTIDAE (5)**

<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	arapaçu-grande, luzia
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-de-garganta-branca
<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	arapaçu-escamoso
<i>Lepidocolaptes fuscus</i>	arapaçu-escamoso-pequeno

**FAMÍLIA TYRANNIDAE (45)**

<i>Xanthomyias virescens</i>	poiaeiro-verde
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
<i>Myiopagis caniceps</i>	maria-da-copa
<i>Elaenia sp.</i>	tuque
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-da-barriga-amarela

<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-pequeno
<i>Capsiempis flaveola</i>	marianinha-amarela
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
<i>Euscarthmus meloryphus</i>	barulhento
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa--de-cabeça-cinza
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
<i>Corythopsis delalandi</i>	estalador
<i>Myiornis auricularis</i>	miudinho
<i>Hemitriccus obsoletus</i>	catraca
<i>Hemitriccus diops</i>	olho-falso
<i>Hemitriccus margaritaceiventer</i>	sebinho-de-olho-de-ouro
<i>Todirostrum plumbeiceps</i>	tororó
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta
<i>Contopus cinereus</i>	papa-moscas-cinzento
<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado
<i>Cnemotriccus fuscatus</i>	guaracavuçu
<i>Pyrocephalus rubinus</i>	verão
<i>Colonia colonus</i>	viuvinha
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno
<i>Machetornis rixosus</i>	suiriri-cavaleiro
<i>Attila phoenicurus</i>	capitão-castanho
<i>Attila rufus</i>	capitão-de-saíra
<i>Syristes sibilator</i>	gritador
<i>Myiarchus ferox</i>	maria-cavaleira
<i>Tyrannus savana</i>	tesoura
<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri
<i>Empidonomus varius</i>	peitica
<i>Megarynchus pitangua</i>	bentevi-de-bico-chato
<i>Conopias trivirgata</i>	bentevi-pequeno
<i>Myiodynastes maculatus</i>	bentevi-rajado
<i>Myiozetetes similis</i>	bentevizinho-penacho-vermelho
<i>Legatus leucophaeus</i>	bentevi-pirata
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Pachyramphus castaneus</i>	caneleiro
<i>Pachyramphus polychopterus</i>	caneleiro-preto
<i>Pachyramphus validus</i>	caneleiro-de-chapéu-negro
<i>Tityra cayana</i>	anambé-branco-de-rabo-preto
<i>Tityra inquisitor</i>	anambé-branco-de-bochecha-parda

**FAMÍLIA PIPRIDAE (2)**

<i>Schiffornis virescens</i>	tangará
<i>Chiroxiphia caudata</i>	flautim

**FAMÍLIA COTINGIDAE (2)**

<i>Phibalura flavirostris</i>	<u>tesourinha-do-mato</u>
<i>Oxyruncus cristatus</i>	araponga-do-horto

**FAMÍLIA HIRUNDINIDAE (6)**

<i>Tachycineta albiventer</i>	andorinha-do-rio
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco

<i>Progne chalybea</i>	andorinha-doméstica-grande
<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	Andorinha-pequena-de-casa
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	andorinha-serrador
<i>Hirundo rustica</i>	andorinha-de-bando
<b>FAMÍLIA CORVIDAE (1)</b>	
<i>Cyanocorax chrysops</i>	gralha-piçaca
<b>FAMÍLIA TROGLODYTIDAE (1)</b>	
<i>Troglodytes aedon</i>	corruíra
<b>FAMÍLIA TURDIDAE (6)</b>	
<i>Platycichla flavipes</i>	sabiá-úna
<i>Turdus subalaris</i>	sabiá-ferreiro
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
<i>Turdus leucomelas</i>	sabiá-barranco
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
<b>FAMÍLIA MIMIDAE (1)</b>	
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo
<b>FAMÍLIA VIREONIDAE (3)</b>	
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	gente-de-fora-vem
<i>Vireo chivi</i>	juruviara
<i>Hylophilus poicilotis</i>	verdinho-coroado
<b>FAMÍLIA EMBERIZIDAE (39)</b>	
<i>Parula pitiayumi</i>	mariquita
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
<i>Basileuterus leucoblepharus</i>	pula-pula-assobiador
<i>Cissopis leveriana</i>	tietinga
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i>	cabecinha-castanha
<i>Hemithraupis guira</i>	saíra-de-papo-preto
<i>Nemosia pileata</i>	saíra-de-chapéu-preto
<i>Tachyphonus coronatus</i>	Tiê-preto
<i>Trichothraupis melanops</i>	tiê-de-topete
<i>Habia rubica</i>	tiê-do-Mato-grosso
<i>Thraupis sayaca</i>	sanhaço-cinzento
<i>Pipraeidea melanonota</i>	viúva
<i>Euphonia chlorotica</i>	vivi
<i>Euphonia violacea</i>	gaturamo-verdadeiro, bonito-lindo
<i>Euphonia chalybea</i>	cais-cais
<i>Euphonia cyanocephala</i>	gaturamo-rei
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul
<i>Conirostrum speciosum</i>	figuinha-de-rabo-castanho
<i>Tersina viridis</i>	saí-andorinha
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
<i>Haplospiza unicolor</i>	cigarra-bambu
<i>Poospiza lateralis</i>	quete
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra

<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu
<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho
<i>Amaurospiza moesta</i>	negrinho-do-mato
<i>Tiaris fuliginosa</i>	cigarra-do-coqueiro
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro
<i>Passerina brissonii</i>	azulão
<i>Cacicus haemorrhous</i>	guaxe
<i>Cacicus solitarius</i>	iraúna-de-bico-branco
<i>Icterus cayannensis</i>	inhapim
<i>Leistes supercilialis</i>	polícia-inglesa-do-sul
<i>Gnorimopsar chopi</i>	pássaro-preto
<i>Molothrus bonariensis</i>	chopim
<i>Scaphidura oryzivora</i>	iraúna-grande

**FAMÍLIA FRINGILLIDAE (1)**

<i>Carduelis magellanicus</i>	pintassilgo
-------------------------------	-------------

**TOTAL DE ESPÉCIES            233**